

GALEB
SYSTEM

ESAB OrigoMig C420 PRO V/A



Klasični ispravljač za MIG-MAG zavarivanje sa stepenastom kontrolom i preklopkama za grubu i finu regulaciju, na sopstvenim samonosećim kolicima.


OrigoMig C420 PRO V/A je trofazni uredjaj, **400V**, snage **420A**, sa vazдушnim hladjenjem, predvidjen za zavarivanje konstruktivnih, visokolegiranih čelika i legura aluminijuma.

Uredjaj se isporučuje sa profesionalnim pogonom žice sa 4 valjka i digitalnim V/A instrumentom, u kompletu sa kablom za masu dužine 5m sa priključkom i pištoljem ESAB PSF 405-EURO 4,5m.

»GALEB SYSTEM« d.o.o. Šabac, 15000, Pocerska 111, Srbija
Upisano u registar Agencije za privredne registre, broj registra
BD:108870 od 10.03.2006.
MB 20137738, PIB: 104478592
Tekući račun: 180-1411210035857-42 Alpha Bank Srbija
Ukupan upisani i uplaćeni kapital:4.340.798,5 RSD
Tel: +381 (0) 15 367 718, Fax: 367 788 info@galeb.com




Kontrolni panel ESAB OrigoMig C420 PRO V/A



Komande na kontrolnom panelu (odozgo na dole, levo pa desno):

Potenciometar za podešavanje završne struje/dužine žice preko ivice šobe - stick-out (Burn-back time)
 Prekidač za izbor usporenog starta žice - ON / OFF
 Prekidač za izbor rada u 2 / 4 takta

Digitalni prikaz parametara - V / A
 Potenciometar za regulaciju brzine žice



GALEB
SYSTEM

Tehničke karakteristike:

Napajanje	400V/3-ph, 50 Hz
Garantovani stepen opterećenja na 40°C-REL pri 50%	420A/35V
pri 60%	400A/34V
pri 100%	315A/30V
Garantovani stepen opterećenja na 40°C-TIG	50A/16,5V - 420A/35V
Opseg podešavanja struje zavarivanja	50-420A
Ukupan broj pozicija za podešavanje	35
Priključci za masu	3
Napon praznog hoda	14V-47V
Dimenzije – d x š x v	935 x 640 x 800
Masa	215 kg
Stepen zaštite	IP 23
Klasa izolacije	S
Radna temperatura u okruženju	-10°C do +40°C
Brzina podešavanja žice	1,9 - 25 m/min
Prečnici žice za zavarivanje	
Konstruktivni čelici	0,6 - 1,6 mm
Nerdjajući čelici	0,6 - 1,6 mm
Punjene žice	0,9 - 1,6 mm
Aluminijum	0,8 - 1,6 mm
Prihvat standardnog kalema žice od 18 kg	DA
Podesivi Burn back time	DA, 0 - 0,5 sec
Usporeni start žice (meki start)	DA

Podaci za poručivanje:

OrigoMig C420 PRO V/A – komplet 0349 312 580

Info: www.galeb.com

E-mail: info@galeb.com

Tel: 015/367-700

»GALEB SYSTEM« d.o.o. Šabac, 15000, Pocerska 111, Srbija
Upisano u registar Agencije za privredne registre, broj registra
BD:108870 od 10.03.2006.
MB 20137738, PIB: 104478592
Tekući račun: 180-1411210035857-42 Alpha Bank Srbija
Ukupan upisani i uplaćeni kapital:4.340.798,5 RSD
Tel: +381 (0) 15 367 718, Fax: 367 788 info@galeb.com

