

LORCH



CENA: DIN 167.000 + PDV - ZA NAVEDENI KOMPLET - ISPORUKA ODMAH
AKCIJA TRAJE DO KRAJA NOVEMBRA 2018 / DOK TRAJU ZALIHE

M-Pro 300 - Control Pro (Synergic) - SET

Kompaktni uređaj snage 300 A za **MIG-MAG** zavarivanje

Integrirani dodavač žice u istom kućištu

Pogon žice sa 4 valjka – dupla vuča

Fabrički instalirane **MIG-MAG Synergic** linije/programi za zavarivanje čelika (SG2/SG3 u zaštiti CO₂ ili MIX gasa), nerdjajućeg čelika (CrNi 308/316) i aluminijuma (AlMg 5/AlSi 5)

Jednostavno podešavanje parametara izborom broja željene Synergic linije/Programa (kao na slici dole) i dva potenciometra na kontrolnom panelu

Digitalni prikaz parametara zavarivanja – Ampermetar/brzina žice – Voltmetar/debljina materijala


Isporuka - SET 2018 Q4 - obuhvata komplet opreme: osnovni uređaj, kabl za masu, 4m, sa klještima, pištolj Lorch ML 3800, 4m, plastični adapter za žicu, reducir ventil sa manometrom za Ar/CO₂ + set potrošnih delova za pištolj ML 3800 - kao na slici gore

Garancija: 3 godine - Servis i rezervni delovi su obezbedjeni – Galeb Group / Galeb System

Kontrolni panel M-Pro 300 – Control Pro (Synergic)



Jednostavno podešavanje parametara izborom broja željene Synergic linije



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Struja zavarivanja	30-300 A
Prečnik žice za zavarivanje	
Čelik	0,6-1,2mm
Nerdjajući čelik	0,8-1,2mm
Aluminijum	1,0-1,2mm
Intermitenca na 40°C	
Pri 60% opterećenja	205 A
Pri 100% opterećenja	170 A
Napon	400V 3-ph
Osigurač	16 A
Dimenzije izvora struje (D x Š x V)	880 x 400 x 755 mm
Masa	80,0 kg